



موضوع: راهکارهای رعایت صرفه جویی در مصرف انرژی در ساختمان های اداری و ...

تهیه و تنظیم: معاونت بهره برداری شرکت آب و فاضلاب کاشان

- ۱- با کنارزدن پرده اطاق ها در طول روز از روشنایی طبیعی استفاده گردد و در صورت ضرورت نهایت صرفه جویی در مصرف برق بعمل آید.
- ۲- در یک دوره زمانی تمام لامپ های رشته ای با لامپ های کم مصرف جایگزین گردد.
- ۳- در اطاق هایی که از قبل پیش بینی لامپ شده است بجای استفاده از مهتابی از لامپ های کم مصرف استفاده گردد.
- ۴- با نصب پلاستیک روی دریچه های کولر از پرت حرارتی اطاق ها اجتناب گردد.
- ۵- نسبت به نصب درزگیر روی پنجره اطاق ها اقدام گردد.
- ۶- حتی الامکان دربهای اصلی به جک های اتوماتیک برای بسته شدن مجهز گردند.
- ۷- حصول اطمینان از عایق بندی دیگ های بخار در شهرهائیکه مجهز به سیستم شوفاژ می باشند.
- ۸- تنظیم درجه حرارت شوفاژ به نحوی که دمای اطاق در محدوده (۲۲-۱۸) درجه باشد.
- ۹- عدم استفاده از بخاری و شوفاژ در اطاق های بلااستفاده.
- ۱۰- خاموش کردن لامپ های اطراف ساختمانهای اداری و تاسیسات ها که بیشتر جنبه زیبایی دارند.
- ۱۱- حتی الامکان در سرویس های بهداشتی و راه پله ها از کلیدهای زمان دار استفاده گردد.